




CLAVOS NACIONALES
CONQUISTANDO EL FUTURO

VÁLVULAS PVC



CEMENTAR		
Código	Longitud	
	pulg	mm
118020610	1/2"	12.7
118020620	3/4"	19.0
118020630	1"	25.4
118020640	1 1/4"	31.8
118020650	1 1/2"	38.1
118020660	2"	50.8



Diámetro	d1	d2	d3	D	L	L1	H1	H2	I
1/2"	ø 21.4	ø 21.8	ø 15	ø 31	70	75	63.5	43.5	22.5
3/4"	ø 26.3	ø 27.1	ø 20	ø 37	90.5	87	76.5	52	25.5
1"	ø 32.9	ø 33.8	ø 24	ø 45	102.5	98.5	93	55	28
1 1/4"	ø 42.2	ø 42.4	ø 30	ø 55	113	108	103	69	28.5
1 1/2"	ø 48.4	ø 48.6	ø 34	ø 52	128.5	108	111.5	63	36.5
2"	ø 60.2	ø 50.6	ø 45	ø 75	148.5	138	127.5	81	40

VARILLAS




CLAVOS NACIONALES
CONQUISTANDO EL FUTURO

VARILLA MÉTRICA

DIMENSIONES: 1F1 - 136
ESPECIFICACIÓN: SAE J-429 - Grado 2
MATERIAL: Acero bajo carbono
DUREZA ROCKWELL B: 70 mín - 100 máx
ROSCADO: UNC, con ajuste 2 A
ACABADO: • Sin acabado

MÉTRICA SIN ACABADO	
Código	Longitud metro
174019080	M6 x 1.00
174019085	M8 x 1.00
174019090	M10 x 1.00
174019095	M12 x 1.00
174019100	M14 x 1.00
174019105	M16 x 1.00
174019110	M20 x 1.00
174019115	M24 x 1.00



CLAVOS NACIONALES
CONQUISTANDO EL FUTURO

VARILLA ROSCADA

3/16" (4.7 mm) SIN ACABADO	
Código	Longitud metro
174080118	1.20
174080055	1.00
174080254	2.00
174080299	3.05
174080344	3.66

1/4" (6.3 mm) SIN ACABADO	
Código	Longitud metro
174080010	0.91
174080060	1.00
174080120	1.20
174080210	1.83
174080255	2.00
174080300	3.05
174080345	3.66

5/16" (7.9 mm) SIN ACABADO	
Código	Longitud metro
174080015	0.91
174080065	1.00
174080125	1.20
174080215	1.83
174080260	2.00
174080305	3.05
174080350	3.66

3/8" (9.5 mm) SIN ACABADO	
Código	Longitud metro
174070990	0.61
174080020	0.91
174080070	1.00
174080130	1.20
174080220	1.83
174080265	2.00
174080310	3.05
174080355	3.66



CLAVOS NACIONALES
CONQUISTANDO EL FUTURO

VARILLA ROSCADA

7/16" (11.1 mm) SIN ACABADO	
Código	Longitud metro
174080025	0.91
174080075	1.00
174080135	1.20
174080225	1.83
174080270	2.00
174080315	3.05
174080360	3.66

1/2" (12.7 mm) SIN ACABADO	
Código	Longitud metro
174080030	0.91
174080080	1.00
174080140	1.20
174080230	1.83
174080275	2.00
174080320	3.05
174080365	3.66

5/8" (15.8 mm) SIN ACABADO	
Código	Longitud metro
174080035	0.91
174080085	1.00
174080145	1.20
174080170	1.50
174080235	1.83
174080280	2.00
174080325	3.05
174080370	3.66

3/4" (19.0 mm) SIN ACABADO	
Código	Longitud metro
174070810	0.50
174071010	0.68
174080040	0.91
174080090	1.00
174080150	1.20
174080175	1.50
174080240	1.83
174080285	2.00
174080330	3.05
174080375	3.66

7/8" (22.2 mm) SIN ACABADO	
Código	Longitud metro
174080045	0.91
174080095	1.00
174080155	1.20
174080245	1.83
174080290	2.00
174080335	3.05
174080380	3.66

1" (25.4 mm) SIN ACABADO	
Código	Longitud metro
174080050	0.91
174080100	1.00
174080160	1.20
174080250	1.83
174080295	2.00
174080340	3.05
174080385	3.66

1 1/8" (28.5 mm) SIN ACABADO	
Código	Longitud metro
174080051	0.91
174080105	1.00
174080251	1.83
174080296	2.00
174080341	3.05

1 1/4" (31.8 mm) SIN ACABADO	
Código	Longitud metro
174071030	0.82
174080052	0.91
174080110	1.00
174080252	1.83
174080297	2.00
174080342	3.05

1 1/2" (38.1 mm) SIN ACABADO	
Código	Longitud metro
174080053	0.91
174080115	1.00
174080253	1.83
174080298	2.00
174080343	3.05

DIMENSIONES: 1F1 - 136
ESPECIFICACIÓN: SAE J-429 - Grado 2
MATERIAL: Acero bajo carbono
DUREZA
ROCKWELL B: 70 mín - 100 máx
DIÁMETRO (D): 3/16" hasta 1 1/2"
LONGITUDES (L): 1 m hasta 3.05 m
ROSCADO: UNC, con ajuste 2 A
ACABADOS:
 • Sin acabado
 • Galvanizado electrolítico (ASTM B-633)



• CANTIDAD DE PIEZAS SEGÚN LO REQUIERA EL CLIENTE



CLAVOS NACIONALES
CONQUISTANDO EL FUTURO

VARILLA ROSCADA

3/16" (4.7 mm) GALVANIZADO	
Código	Longitud metro
174019005	0.91
174020005	1.00
174030105	1.20
174050000	1.83
174070205	3.66

1/4" (6.3 mm) GALVANIZADO	
Código	Longitud metro
174019010	0.91
174020010	1.00
174030110	1.20
174050005	1.83
174070103	3.05
174070210	3.66

5/16" (7.9 mm) GALVANIZADO	
Código	Longitud metro
174019015	0.91
174020015	1.00
174030495	1.20
174050010	1.83
174070104	3.05
174070215	3.66



CLAVOS NACIONALES
CONQUISTANDO EL FUTURO

VARILLA ROSCADA

3/8" (9.5 mm) GALVANIZADO

Código	Longitud metro
174019020	0.91
174020020	1.00
174030500	1.20
174050015	1.83
174070105	3.05
174070220	3.66

7/16" (11.1 mm) GALVANIZADO

Código	Longitud metro
174019025	0.91
174020025	1.00
174030501	1.20
174050020	1.83
174070106	3.05
174070225	3.66

1/2" (12.7 mm) GALVANIZADA

Código	Longitud metro
174019030	0.91
174020030	1.00
174030502	1.20
174050025	1.83
174070107	3.05
174070230	3.66

5/8" (15.8 mm) GALVANIZADO

Código	Longitud metro
174019035	0.91
174020035	1.00
174030503	1.20
174050030	1.83
174070108	3.05
174070235	3.66

3/4" (19.0 mm) GALVANIZADO

Código	Longitud metro
174019040	0.91
174020040	1.00
174030504	1.20
174050035	1.83
174060080	2.00
174070109	3.05
174070240	3.66

7/8" (22.2 mm) GALVANIZADO

Código	Longitud metro
174019045	0.91
174020045	1.00
174030505	1.20
174050040	1.83
174070111	3.05
174070245	3.66

1" (25.4 mm) GALVANIZADO

Código	Longitud metro
174019050	0.91
174020050	1.00
174030506	1.20
174050045	1.83
174070112	3.05
174070250	3.66

1 1/8" (28.5 mm) GALVANIZADO


Código	Longitud metro
174019055	0.91
174020051	1.00
174070113	3.05

1 1/4" (31.8 mm) GALVANIZADO

Código	Longitud metro
174019000	0.80
174019060	0.91
174020055	1.00
174070114	3.05

1 1/2" (38.1 mm) GALVANIZADO

Código	Longitud metro
174019065	0.91
174020060	1.00
174070115	3.05



• CANTIDAD DE PIEZAS SEGÚN LO REQUIERA EL CLIENTE

L	D
Longitud	Diámetro
Desde 1 m hasta 3.05 m	Desde 3/16" hasta 1 1/2"



CLAVOS NACIONALES
CONQUISTANDO EL FUTURO

VARILLA ROSCADA B-7

1/2" (12.7 mm) SIN ACABADO

Código	Longitud metro
127093510	1.00
127093710	3.66

5/8" (15.8 mm) SIN ACABADO

Código	Longitud metro
127093120	0.91
127093520	1.00
127093720	3.66

3/4" (19.0 mm) SIN ACABADO

Código	Longitud metro
127093130	0.91
127093530	1.00
127093730	3.66



CLAVOS NACIONALES
CONQUISTANDO EL FUTURO

VARILLA ROSCADA B-7

7/8" (22.2 mm) SIN ACABADO

Código	Longitud metro
127093540	1.00
127093740	3.66

1 1/4" (31.8 mm) SIN ACABADO

Código	Longitud metro
127093570	1.00
127093770	3.66
127093692	1.20
127093700	2.00

1 5/8" (41.2 mm) SIN ACABADO

Código	Longitud metro
127093600	1.00
127093800	3.66

2" (50.8 mm) SIN ACABADO

Código	Longitud metro
127093630	1.00
127093830	3.66

1" (25.4 mm) SIN ACABADO

Código	Longitud metro
127093150	0.91
127093550	1.00
127093750	3.66
127093672	1.20
127093690	1.20
127094050	1.50

1 3/8" (34.9 mm) SIN ACABADO

Código	Longitud metro
127093580	1.00
127093780	3.66
127094350	3.17

1 3/4" (44.4 mm) SIN ACABADO

Código	Longitud metro
127093610	1.00
127093810	3.66

2 1/4" (57.1 mm) SIN ACABADO

Código	Longitud metro
127093640	1.00
127093840	3.66

1 1/8" (28.5 mm) SIN ACABADO

Código	Longitud metro
127093560	1.00
127093760	3.66

1 1/2" (38.1 mm) SIN ACABADO

Código	Longitud metro
127093590	1.00
127093790	3.66
127094080	1.40

1 7/8" (47.6 mm) SIN ACABADO

Código	Longitud metro
127093620	1.00
127093820	3.66

2 1/2" (63.5 mm) SIN ACABADO

Código	Longitud metro
127093650	1.00
127093850	3.66



DIMENSIONES: 1F1 - 136
ESPECIFICACIÓN: SAE J-429 - Grado 7
MATERIAL: Acero medio carbono
DUREZA
ROCKWELL B: 85 mín - 100 máx
DIÁMETRO (D): 1/2" hasta 2 1/2"
LONGITUDES (L): Desde 0.91 hasta 3.66 m
ROSCADO: UNC, con ajuste 2 A
ACABADO: • Sin acabado



CLAVOS NACIONALES
CONQUISTANDO EL FUTURO

VARILLA ROSCADA INOXIDABLE 18-8 (T-304)

L	D
Longitud	Diámetro
1 m	Desde 3/16" hasta 1"

ROSCADA INOXIDABLE

Código	Medida
	pulg - hilos - longitud
136300010	3/16" -24 x 1.00
136300020	1/4" -20 x 1.00
136300030	5/16" -18 x 1.00
136300040	3/8" -16 x 1.00
136300050	1/2" -13 x 1.00
136300060	5/8" -11 x 1.00
136300070	3/4" -10 x 1.00
136300080	7/8" -9 x 1.00
136300090	1" -8 x 1.00



ESPECIFICACIÓN: SAE J-429 - Grado 2
DIMENSIONES: 1F1 - 136
DIÁMETRO: Desde 3/16" hasta 1"
LONGITUDES (L): Desde 1 m
ROSCADO: UNC con ajuste 2 A
DUREZA
ROCKWELL B: 70 mín - 100 máx
MATERIAL: Acero INOX Tipo 304

